# CALENDARIO VACCINALE

| VACCINO | 0gg-30gg | 3°mese | 4°mese | 5°mese | 6°mese | 7°mese | 11°mese | 13°mese | 15°mese | → | 6°anno | 12°-18°anno | 19-49 anni | 50-64 anni | > 64 anni | Soggetti ad aumentato rischio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTPa** | | DTPa | | DTPa | | | DTPa | | | | DTPa*** | dTpaIPV | 1 dose dTpa**** ogni 10 anni | | | (1) |
| IPV | | IPV | | IPV | | | IPV | | | | IPV | | | | | |
| Epatite B | EpB-EpB* | Ep B | | Ep B | | | Ep B | | | | | | | | | (2) |
| Hib | | Hib | | Hib | | | Hib | | | | | | | | | (3) |
| Pneumococco | | PCV | | PCV | | | PCV | | | | | | | | PCV+PPSV | (4) |
| MPRV | | | | | | | | MPRV | | | MPRV | | | | | (6) |
| MPR | | | | | | | | Oppure MPR + V | | | Oppure MPR + V | | | | | (5) |
| Varicella | | | | | | | | | | | | | | | | (6) |
| Meningococco C | | | | | | | | Men C | | | | Men ACWY coniugato | | | | (7) |
| Meningococco B | | Men B | Men B | | Men B | | | Men B | | | | | | | | (7) |
| HPV | | | | | | | | | | | | HPV°:2-3 dosi (in funzione di età e vaccino | | | | (8) |
| Influenza | | | | | | | | | | | | | | | 1 dose all'anno | (9) |
| Herpes Zoster | | | | | | | | | | | | | | | 1 dose# | (10) |
| Rotavirus | | Rotavirus##(due o tre dosi a seconda del tipo di vaccino) | | | | | | | | | | | | | | |
| Epatite A | | | | | | | | | | | | | | | | (11) |